

Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13383-1:2010 - Enrocamentos - Parte 1: Especificações

Centro de Produção:

Castelo Branco

Produto:


Rachão Granito CB (90/180 mm)

Peneiro (mm)	Valores Típicos (%)	Limites Mínimos (%)	Limites Máximos (%)
360,000	100		
250,000	100	98	100
180,000	93	80	100
125,000	34		
90,000	0	0	20
63,000	0		
45,000	0	0	5
31,500	0		
22,400	0		

Características	NP EN 13383-1	
Dimensão (d/D)	90/180 mm	
Granulometria	CP _{90/180}	
Forma dos Blocos	Limite Máximo	Categoria
	35 %	LT ₃₅
Densidade das Partículas	Limite Mínimo	Valor Médio
	≥ 2,30 Mg/m ³	2,58 Mg/m ³
Resistência à Compressão	Valor Médio	Categoria
	≥ 80 MPa	CS ₈₀

Observações:

Curva Granulométrica Tipo



Doc.L 038

Revisão:
07

Data:
15/04/2020

Elaborou:
Paula Jorge

Aprovou: